



Guide pratique Pompes à chaleur

Pompes à chaleur air/air
Pompes à chaleur air/eau

Hisense

Official Partner

aldes

**On vous garantit
que vous allez adorer
les installer**





Garantie 5 ans
Pièces et
Compresseur



Garantie 1 an
Main d'œuvre et
déplacements⁽¹⁾



(1) Main d'œuvre et déplacement inclus la première année de garantie grâce à la Mise En Service Aldes

GUIDE DE CHOIX

Modèles	Application		Puissances (kW)						Confort			Qualité d'air		Connectivité
	MONO	MULTI	1,5 kW	2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	7 kW	Chauffage à basse temp.	Mode silencieux	Mode sommeil	Filtration	Self Cleaning	WIFI
 Energy Pro X	•	•			•	•	•		-20C°	18 dB (A)	4	Hi-Nano Anti-bactérie Anti-moisissure Filtre 4-en-1	•	•
	•	•			•	•	•		-20C°	18 dB (A)	4			•
 Max Comfort	•	•	•	•	•	•	•	•	-20C°	19 dB (A)	1			•
 Easy Smart	•	•			•	•	•	•	-15C°	19 dB (A)	4	Anti-bactérie Anti-moisissure		En option

MONOSPLIT ET MULTISPLIT RÉSIDENTIEL

Application

Maison individuelle et appartement en rénovation

Les pompes à chaleur air/air réversibles Hisense assurent un confort optimal dans les lieux de vie.

Par leur fiabilité, leur efficacité et leur facilité d'utilisation, elles œuvrent pour le bien-être des occupants tout en permettant de réaliser des économies d'énergie.

Description

Qualité d'air

- **FILTRE 4 EN 1** : pour éliminer odeurs et particules. Filtres ions argent pour les bactéries, filtre Hepa pour le pollen, filtre Catechine pour les odeurs et filtre libérant de la vitamine C dans l'air
- **Hi-NANO** : système de purification empêchant la prolifération des virus et des bactéries grâce à l'action d'ions négatifs et positifs propagés dans la pièce.
HI-NANO peut éliminer plus de 90 % du virus H1N1 et du virus Sars-Cov2, en moins de 2 heures.*
- Autonettoyage de l'évaporateur
- Antimoisissure

Confort

- Réversible Chaud/Froid
- Diffusion d'air optimale
- Régulation automatique de la température, l'humidité et du flux
- **AUTO SWING** : balayage automatique horizontal et vertical pour une diffusion plus efficace
- Fonctionnement silencieux

**Testé en laboratoire*



MONOSPLIT RÉSIDENTIEL

Gamme Energy Pro X

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
ENERGY PRO X						
	QH25XV4BG	MURAL EPX NOIR 2,5 KW	1	28	983 €	
	AS25XV04W	UE MONO ENERGY PRO 2,5 KW	1	28	1 300 €	
	KIT ENERGY PRO X 2,5 kW (UI+UE)				2 283 €	
	QH35XV4BG	MURAL EPX NOIR 3,5 KW	1	28	1 033 €	
	AS35XV04W	UE MONO ENERGY PRO 3,5 KW	1	28	1 500 €	
	KIT ENERGY PRO X 3,5 kW (UI+UE)				2 533 €	
	QH50BV0BG	MURAL EPX NOIR 5 KW	1	28	1 135 €	
	AS50BV04W	UE MONO ENERGY PRO 5 KW	1	28	1 768 €	
	KIT ENERGY PRO X 5 kW (UI+UE)				2 903 €	
	QH25XV4AG	MURAL EPX BLANC 2,5 KW	1	28	946 €	
	AS25XV04W	UE MONO ENERGY PRO 2,5 KW	1	28	1 300 €	
	KIT ENERGY PRO X 2,5 kW (UI+UE)				2 246 €	
	QH35XV4AG	MURAL EPX BLANC 3,5 KW	1	28	993 €	
	AS35XV04W	UE MONO ENERGY PRO 3,5 KW	1	28	1 500 €	
	KIT ENERGY PRO X 3,5 kW (UI+UE)				2 493 €	
	QH50BV0AG	MURAL EPX BLANC 5 KW	1	28	1 091 €	
	AS50BV04W	UE MONO ENERGY PRO 5 KW	1	28	1 768 €	
	KIT ENERGY PRO X 5 kW (UI+UE)				2 859 €	

Gamme Max Comfort

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
	HC20LC00G	MURAL MAX COMFORT 2 KW	1	28	521 €	•
	AC20LC00W	UE MONOSPLIT HC 2 KW	1	28	873 €	•
	KIT MAX COMFORT 2 kW (UI+UE)				1 394 €	
	HC25YC00G	MURAL MAX COMFORT 2,5 KW	1	28	579 €	•
	AC25YC00W	UE MONOSPLIT HC 2,5 KW	1	28	873 €	•
	KIT MAX COMFORT 2,5 kW (UI+UE)				1 452 €	
	HC35WU00G	MURAL MAX COMFORT 3,5 KW	1	28	619 €	•
	AC35WU00W	UE MONOSPLIT HC 3,5 KW	1	28	965 €	•
	KIT MAX COMFORT 3,5 kW (UI+UE)				1 584 €	
	HC50XP00G	MURAL MAX COMFORT 5 KW	1	28	842 €	
	AC50XP00W	UE MONOSPLIT HC 5 KW	1	28	1 715 €	
	KIT MAX COMOFRT 5 kW (UI+UE)				2 557 €	
	HC70FW00G	MURAL MAX COMFORT 7 KW	1	28	1 139 €	
	AC70FW00W	UE MONOSPLIT HC 7 KW	1	28	2 049 €	
	KIT MAX COMFORT 7 kW (UI+UE)				3 188 €	

Gamme Easy Smart

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
	CA25YR4BG	MURAL EASY SMART 2,5 KW	1	28	327 €	•
	AS25YR4BW	UE MONOSPLIT CA ET KG 2,5 KW	1	28	714 €	•
	KIT EASY SMART 2,5 kW (UI+UE)				1 041 €	
	CA35LR03G	MURAL EASY SMART 3,5 KW	1	28	353 €	•
	AS35LR03W	UE MONOSPLIT CA ET KG 3,5 KW	1	28	855 €	•
	KIT EASY SMART 3,5 kW (UI+UE)				1 208 €	
	CA50XS1GG	MURAL EASY SMART 5 KW	1	28	499 €	
	AS50XS1GW	UE MONOSPLIT CA ET KG 5 KW	1	28	1 455 €	
	KIT EASY SMART 5 kW (UI+UE)				1 954 €	
	CA70BT2BG	MURAL EASY SMART 7 KW	1	28	660 €	
	AS70BT2BW	UE MONOSPLIT CA ET KG 7 KW	1	28	1 659 €	
	KIT EASY SMART 7 kW (UI+UE)				2 319 €	

MULTISPLIT RÉSIDENTIEL

Unités extérieures

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
MULTISPLIT DE 2 À 5 UNITÉS EXTÉRIEURES						
	2AMW35U4RGC	UE MULTISPLIT 2 POSTES 3,5 KW	1	28	1 667 €	
	2AMW42U4RGC	UE MULTISPLIT 2 POSTES 4,2 KW	1	28	1 826 €	•
	2AMW52U4RXC	UE MULTISPLIT 2 POSTES 5,2 KW	1	28	2 032 €	•
	3AMW52U4RJC	UE MULTISPLIT 3 POSTES 5,2 KW	1	28	2 504 €	
	3AMW72U4RJC	UE MULTISPLIT 3 POSTES 7,2 KW	1	28	2 793 €	•
	4AMW81U4RJC	UE MULTISPLIT 4 POSTES 8,1 KW	1	28	3 445 €	•
	5AMW105U4RQC	UE MULTI 5 POSTES 10,5 KW	1	28	4 196 €	
	5AMW125U4RTA	UE MULTISPLIT 5 POSTES 12,5 KW	1	28	4 479 €	

Unités intérieures

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
ENERGY PRO X						
	QH25XV4BG	MURAL EPX NOIR 2,5 KW	1	28	983 €	
	QH35XV4BG	MURAL EPX NOIR 3,5 KW	1	28	1 033 €	
	QH50BV0BG	MURAL EPX NOIR 5 KW	1	28	1 135 €	
	QH25XV4AG	MURAL EPX BLANC 2,5 KW	1	28	946 €	
	QH35XV4AG	MURAL EPX BLANC 3,5 KW	1	28	993 €	
	QH50BV0AG	MURAL EPX BLANC 5 KW	1	28	1 091 €	
MAX COMFORT						
	HC15LC00G	MURAL MAX COMFORT 1,5 KW	1	28	476 €	
	HC20LC00G	MURAL MAX COMFORT 2 KW	1	28	521 €	•
	HC25YC00G	MURAL MAX COMFORT 2,5 KW	1	28	579 €	•
	HC35WU00G	MURAL MAX COMFORT 3,5 KW	1	28	619 €	•
	HC50XP00G	MURAL MAX COMFORT 5 KW	1	28	842 €	•
	HC70FW00G	MURAL MAX COMFORT 7 KW	1	28	1 139 €	
EASY SMART						
	CA25YR4BG	MURAL EASY SMART 2,5 KW	1	28	327 €	
	CA35LR03G	MURAL EASY SMART 3,5 KW	1	28	353 €	
	CA50XS1GG	MURAL EASY SMART 5 KW	1	28	499 €	
	CA70BT2BG	MURAL EASY SMART 7 KW	1	28	660 €	
CASSETTES (Cassette complète à composer = cassette + façade cassette)						
	ACT26UR4RCC8	CASSETTE COMPACTE 2,6 KW TURBO	1	30	1 000 €	
	ACT35UR4RCC8	CASSETTE COMPACTE 360 3,5 KW TURBO	1	30	1 133 €	
	ACT52UR4RCC8	CASSETTE COMPACTE 360 5,2 KW TURBO	1	30	1 315 €	
	PE-QEA-LD	FACADE K7 600x600 TURBO	1	30	168 €	
CONSOLES						
	AKT26UR4RK8	CONSOLE 2,6 KW TURBO	1	30	1 034 €	•
	AKT35UR4RK8	CONSOLE 3,5 KW TURBO	1	30	895 €	•
	AKT52UR4RK8	CONSOLE 5,2 KW TURBO	1	30	1 034 €	•
GAINABLES						
	ADT26UX4RBL8	GAINABLE SLIM 2,6 KW TURBO	1	30	1 028 €	•
	ADT35UX4RBL8	GAINABLE SLIM 3,5 KW TURBO	1	30	1 091 €	•
	ADT52UX4RCL8	GAINABLE SLIM 5,2 KW TURBO	1	30	1 250 €	•




Accédez au tableau des combinaisons multisplit

GAINABLE

Description

- Gainable slim : design compact, le plus fin du marché : 190 mm
- Réglable par pas de 1Pa jusqu'à 50Pa
- Pression statique réglable
- Flexibilité d'installation : double mode d'installation, par l'arrière ou par le bas
- Compatible zoning AirZONE et Baillindustrie
- Système de purification Hi-NANO en option
- Module wifi en option (ref. AEH-W4GX)




	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
MULTISPLIT DE 2 À 5 UNITÉS EXTÉRIEURES						
	ADT26UX4RBL8	GAINABLE SLIM 2,6 KW TURBO	1	30	1 028 €	
	ADT35UX4RBL8	GAINABLE SLIM 3,5 KW TURBO	1	30	1 091 €	•
	ADT52UX4RCL8	GAINABLE SLIM 5,2 KW TURBO	1	30	1 250 €	•
GRILLES DE SOUFFLAGE 3D POUR GAINABLE SLIM						
	PE-FBA-C	GRILLE 3D GAIN. SLIM 2,6 KW 3,5 KW	1	30	418 €	
	PE-FCA-C	GRILLE 3D GAIN. SLIM 5 KkW 7 KW	1	30	469 €	•
GRILLES DE SOUFFLAGE						
	11050416	SC102D F3 300X150 RAL9003MAT	70	10	40 €	
	11050417	SC102D F3 400X150 RAL9003MAT	40	10	49 €	
	11050419	SC102D F3 600X150 RAL9003MAT	30	10	69 €	
	11050420	SC102D F3 400X200 RAL9003MAT	60	10	62 €	
	11050422	SC102D F3 600X200 RAL9003MAT	30	10	85 €	
PLENUMS POUR GRILLES DE SOUFFLAGE						
	11053448	PLENUM MT F3 300X150/D160 PA CFG	1	10	80 €	
	11053449	PLENUM MT F3 400X150/D160 PA CFG	1	10	100 €	
	11053453	PLENUM MT F3 600X150/D160 PA CFG	1	10	109 €	
	11053465	PLENUM MT F3 400X200/D200 PA CFG	1	10	106 €	
	11053480	PLENUM MT F3 600X200/D200 PA CFG	1	10	120 €	
	11053604	PLENUM ME F3 300X150/D160 PC CFG	1	10	87 €	
	11053605	PLENUM ME F3 400X150/D160 PC CFG	1	10	108 €	
	11053607	PLENUM ME F3 600X150/D160 PC CFG	1	10	145 €	
	11053713	PLENUM ME F3 400X200/D200 PC CFG	1	10	125 €	
	11053715	PLENUM ME F3 600X200/D200 PC CFG	1	10	168 €	
GRILLES DE REPRISE						
	11050742	AC 174 WZ F0 563x263 AxB=600x300 CFG	1	10	256 €	
	11050743	AC 174 WZ F0 563x563 AxB=600x600 CFG	22	10	297 €	
PLENUMS GRILLES DE REPRISE						
	11053380	PLENUM RE174 F0 AXB 600X300 D250 PC CFG	1	10	145 €	
	11053378	PLENUM RE174 F0 AXB=600X600 D250 PC CFG	1	10	298 €	
GAINES ALU CALORIFUGÉES						
	11091919	10M ALGAINE ALU CALO. M0-M1 Ø 160 mm	30	22	178 €	•
	11091920	10M ALGAINE ALU CALO. M0-M1 Ø 200 mm	20	22	175 €	•
	11091921	10M ALGAINE ALU CALO. M0-M1 Ø 250 mm	12	22	251 €	•

Nous contacter pour les accessoires aérauliques complémentaires.

AIRZONE / BAILLINDUSTRIE

Les unités intérieures gainables sont compatibles avec les systèmes de régulation Airzone et Baillindustrie. Le plenum Easyzone d'Airzone vous permettra de contrôler jusqu'à 8 zones indépendamment les unes des autres, tandis que le plenum de Baillindustrie vous permettra lui de contrôler jusqu'à 6 zones de manière uniforme.



Un plenum Plug & Play adapté aux unités gainables de la gamme. Airzone fournira les accessoires comme les thermostats, les grilles de soufflage ou d'aspiration en fonction des configurations.

Les unités intérieures gainables sont compatibles avec les systèmes de régulation Airzone. Le plenum Easyzone vous permettra de contrôler jusqu'à 8 zones indépendamment les unes des autres !

Vous trouverez les codes Airzone à commander directement sur le site web suivant, ou en flashant ce QR Références. <https://www.airzonecontrol.com/ff/fr/compatibilities/easyzone-packs/>



1. Renseignez les informations

Directement sur le configurateur Airzone, renseignez la marque Hisense, le modèle gainable que vous souhaitez équiper, ainsi que le nombre de registre que vous souhaitez.

Compatibilité
Sélectionnez votre marque et modèle d'unité intérieure

Marque: Unité intérieure:

Nombre de registres disponibles :

* Ces pléniums ont une hauteur de 515 mm

Plénium de reprise disponible pour ce modèle

2. Recevez la référence

Puis recevez en retour la référence du plenum à commander !

POUR L'UNITÉ AUD140UX4RH45 (HISENSE)
Votre sélection comprend :

AZEZ8HISST017

Airzone Easyzone QAI Standard + VMC IBB Hisense 7x200 OIL

- Un plénium motorisé avec :
 - 7 registres motorisés de 200 mm
 - Une unité centrale Airzone
 - Une passerelle de communication : AZX6CTCHSI
 - 7 ioniseurs, un par registre
 - Capteur de particules Airzone Easyzone CAI



Les pléniums universels prêt-à-poser Baillindustrie sont adaptés aux unités gainables de la gamme. Baillindustrie fournira le plenum, tandis qu'Aldes fournira tous les autres accessoires de tels que la commande centrale, les gaines, les grilles de soufflages et de reprises.

Tableau de compatibilité entre les gainables Hisense et les pléniums universels prêt-à-poser BAILLINDUSTRIE®

Références gainable HISENSE		Références BAILLINDUSTRIE					
		3XS (3 piqu.)	3S (3 piqu.)	4S (4 piqu.)	4XL (4 piqu.)	5S (4 piqu.)	6S (6 piqu.)
ADT26UX4RBL8	ADT26UX4RBL8 - GAINABLE SLIM 2,6 kW TURBO	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ADT35UX4RBL8	ADT35UX4RBL8 - GAINABLE SLIM 3,5 kW TURBO	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ADT52UX4RCL8	ADT52UX4RCL8 - GAINABLE SLIM 5,2 kW TURBO	-	-	-	Compatible	Compatible	Compatible
AUD71UX4RCL4	AUD71UX4RCL4 - GAINABLE SLIM 7,1 kW SUPER	-	-	-	Compatible	Compatible	Compatible
AUD71UX4RFM8	AUD71UX4RFM8 - GAINABLE MSP 7,1 kW TURBO	-	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
AUD90UX4RDH5	AUD90UX4RDH5 - GAINABLE MSP 9 kW SUPER	-	-	-	Compatible	Compatible	Compatible
AUD105UX4RDH5	AUD105UX4RDH5 - GAINABLE MSP 10,5 kW SUPER	-	-	-	Compatible	Compatible	Compatible
AUD105UX4REH8	AUD105UX4REH8 - GAINABLE HSP 10,5 kW TURBO	-	-	-	Compatible	Compatible	Compatible
AUD125UX4RH45	AUD125UX4RH45 - GAINABLE MSP 12,5 kW SUPER	-	-	-	Compatible	Compatible	Compatible
AUD125UX4REH8	AUD125UX4REH8 - GAINABLE HSP 12,5 kW TURBO	-	-	-	Compatible	Compatible	Compatible
AUD140UX4RH45	AUD140UX4RH45 - GAINABLE MSP 14 kW SUPER	-	-	-	Compatible	Compatible	Compatible
AUD140UX4REH8	AUD140UX4REH8 - GAINABLE HSP 14 kW TURBO	-	-	-	Compatible	Compatible	Compatible
AUD175UX4RH45	AUD175UX4RH45 - GAINABLE MSP 17,5 kW SUPER	-	-	-	Compatible	Compatible	Compatible
AUD175UX4REH8	AUD175UX4REH8 - GAINABLE HSP 17,5 kW TURBO	-	-	-	Compatible	Compatible	Compatible

Plus d'information directement sur le site Baillindustrie

Les Pléniums Universels Prêt-à-poser BAILLINDUSTRIE® révolutionnent l'installation des gainables en offrant une alternative moderne et performante aux pléniums traditionnels en acier galvanisé.

Avec seulement 6 références, ces pléniums s'adaptent à tous les gainables Hisense® et combinent légèreté, isolation optimale, robustesse et propriétés hydrofuges, tout en respectant le classement M1.

Pensés pour les installateurs, ils permettent un gain de temps significatif sur chantier, réduisent la complexité de pose et assurent des économies substantielles par rapport aux solutions métalliques classiques.

Chaque plénium est conçu pour offrir fiabilité, confort d'usage et performance durable, garantissant ainsi une solution complète et prête-à-poser qui simplifie la vie des professionnels et valorise leur savoir-faire.



<https://www.baillindustrie.com>

MONOSPLIT TERTIAIRE

Application

Les unités extérieures de la gamme tertiaire sont universelles, elles sont donc raccordables à tous types d'unités intérieures cassettes, gainables, consoles et plafonniers convertibles.

Il existe 2 gammes de produits : les SUPER inverter et les TURBO inverter. Il faut assurer un binôme unité intérieure et unité extérieure de la même gamme.

Description

- Unités extérieures universelles
- Applications Twin, Triple, Quadri, Penta et Sextuple
- Chauffage jusqu'à -20°C extérieur
- Contrôle du niveau de charge du réfrigérant
- Wifi (intégré ou en option) : commander votre pompe à chaleur à distance grâce à une application mobile : ConnectLife
- HI NANO (en option) : système de purification d'air

Unités extérieures

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
UNITÉS EXTÉRIEURES MONOSPLIT TERTIAIRE SUPER						
	AUW35U4RS4	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 3,5 KW SUPER	1	30	1 509 €	
	AUW52U4RS4	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 5,2 KW SUPER	1	30	1 801 €	•
	AUW71U4RF4	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 7,1 KW SUPER	1	30	2 179 €	•
	AUW90U4RF4	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 9 KW SUPER	1	30	2 441 €	•
	AUW105U4RA4	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 10,5 KW SUPER	1	30	2 889 €	•
	AUW125U4RT5	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 12,5 KW 1P SUPER	1	30	3 781 €	•
	AUW140U4RP5	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 14 KW 1P SUPER	1	30	4 156 €	
UNITÉS EXTÉRIEURES MONOSPLIT TERTIAIRE TURBO						
	AUW35U4RS8	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 3,5 KW TURBO	1	30	1 539 €	
	AUW52U4RJ8	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 5,2 KW TURBO	1	30	1 837 €	
	AUW71U4RK8	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 7,1 KW TURBO	1	30	2 223 €	
	AUW105U4RW8	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 10,5 KW TURBO	1	30	2 947 €	
	AUW125U6RN8	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 12,5 KW 3P TURBO	1	30	3 857 €	
	AUW140U6RN8	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 14 KW 3P TURBO	1	30	4 239 €	
	AUW175U6RW8	UE MONOSPLIT TERTIAIRE 17,5 KW 3P TURBO	1	30	4 457 €	

Unités intérieures

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
CASSETTES (Cassette complète à composer = cassette + façade cassette)						
	ACT35UR4RCC8	CASSETTE COMPACTE 360 3,5 KW TURBO	1	30	1 133 €	
	ACT52UR4RCC8	CASSETTE COMPACTE 360 5,2 KW TURBO	1	30	1 315 €	
	PE-QEA-LD	FACADE CASSETTE 600x600 TURBO	1	30	168 €	
	AUC71UR4RGB4	CASSETTE 4V 900X900 7,1 KW SUPER	1	30	1 268 €	
	AUC90UR4RGB4	CASSETTE 4V 900X900 9 KW SUPER	1	30	1 458 €	
	AUC105UR4RGB4	CASSETTE 4V 900X900 10,5 KW SUPER	1	30	1 676 €	
	AUC125UR4RHB4	CASSETTE 4V 900X900 12,5 KW SUPER	1	30	1 845 €	
	AUC140UR4RHB4	CASSETTE 4V 900X900 14 KW SUPER	1	30	2 122 €	
	PE-DA-B29	FACADE CASSETTE 4V 900X900 SUPER	1	30	271 €	
GAINABLES						
	ADT35UX4RBL8	GAINABLE SLIM 3,5 KW TURBO	1	30	1 091 €	•
	ADT52UX4RCL8	GAINABLE SLIM 5,2 KW TURBO	1	30	1 250 €	•
	AUD71UX4RFM8	GAINABLE MSP 7,1 KW TURBO	1	30	1 421 €	
	AUD90UX4RDH5	GAINABLE MSP 9 KW SUPER	1	30	1 467 €	•
	AUD105UX4RDH5	GAINABLE MSP 10,5 KW SUPER	1	30	1 640 €	•
	AUD125UX4RHH5	GAINABLE MSP 12,5 KW SUPER	1	30	1 795 €	
	AUD140UX4REH8	GAINABLE HSP 14 KW TURBO	1	30	2 052 €	
CONSOLES						
	AKT35UR4RK8	CONSOLE 3,5 KW TURBO	1	30	895 €	•
	AKT52UR4RK8	CONSOLE 5,2 KW TURBO	1	30	1 034 €	•

Possibilité d'associer d'autres modèles d'unités intérieures : cassettes compactes, gainables, consoles et plafonniers. Retrouvez la gamme complète sur [aldes.fr](https://www.aldes.fr)

ACCESSOIRES

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
ACCESSOIRES UNIVERSELS						
1	HINANO-01A(E)	HI-NANO POUR GAMME TERTIAIRE	1	28	72 €	
	YXE-C01U2(E)	COMMANDE FILAIRE UNIVERSELLE 1	1	28	206 €	
	YJE-C01T(E)	COMMANDE CENTRALE UNIVERSELLE	1	28	296 €	
	AEH-W4GX	KIT WIFI UNIVERSEL	1	28	95 €	
	B544(E)	BOITIER DE COMMANDE BACNET MODBUS	1	28	240 €	



TÉLÉCHARGER NOTRE APPLICATION




Aldes EasyQuote

Une estimation fiable de vos projets en 3 clics

Un outil d'estimation de prix fiable, facile à utiliser et complet.

En quelques clics, obtenez une estimation détaillée pour l'installation de votre système.




PAC AIR/EAU

5
ANS
GARANTIE

**Garantie 5 ans pièces et compresseur,
qui dit mieux ?**

GUIDE DE CHOIX



Modèles	ECS	Puissances (kW)							Alimentation électrique	Classe énergétique	Avantages
		4,4 kW	6 kW	8 kW	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW			
	Split	•	•	•					Monophasé 220-240V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 35°C A++	Fonctionnement jusqu'à -25°C Chauffage et rafraîchissement Sortie eau 60°C jusqu'à -5°C Mono et triphasé
					•	•	•	•	Monophasé 220-240V/50Hz ou Triphasé 380-415V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 55°C A+++	
	Monobloc	•	•	•					Monophasé 220-240V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 35°C A+++	Fonctionnement jusqu'à -25°C Chauffage et rafraîchissement Sortie eau 60°C jusqu'à -5°C Mono et triphasé
					•	•	•	•	Monophasé 220-240V/50Hz ou Triphasé 380-415V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 55°C A++	
	Integra	•	•	•					Monophasé 220-240V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 35°C A+++	Fonctionnement jusqu'à -25°C Chauffage et rafraîchissement Sortie eau 60°C jusqu'à -5°C Mono et triphasé
					•	•	•	•	Monophasé 220-240V/50Hz ou Triphasé 380-415V/50Hz	Classe énergétique à départ d'eau 55°C A++	

* Inox duplex 2205 : Coefficient de dilatation thermique faible / aux inox standards. Haute résistance à la corrosion, la fatigue et l'érosion.

GAMME HI-THERMA

Application

Habitat résidentiel individuel, neuf et rénovation.

Description

- Une gamme de Bibloc et Monobloc, en chauffage seul ou double service (chauffage + ECS), qui allient le design et la performance en respectant l'environnement.

Avantages

Des performances et des fonctionnalités avancées pour le confort et les économies

- Puissances de 4 à 16 kW en monophasé et de 10 à 16 kW en triphasé
- Classe énergétique départ d'eau 35°C : A+++
- Classe énergétique départ d'eau 55°C : A++
- Chauffage jusqu'à -25°C extérieur
- Départ d'eau jusqu'à 60°C (sans appoint)
- Gestion de deux circuits de chauffage avec deux lois d'eau
- Ballon de préparation d'ECS intégré (Integra)
- Réversible, pour le rafraîchissement par le plancher ou par ventilo-convecteur

Facilité d'installation et d'entretien

Interface innovante HD et contrôle à distance

- Interface Wifi pour contrôle par PC et smartphone
- Affichage des consommations énergétiques avec attributions
- Contrôle centralisé des différents circuits d'eau et contrôle individuel de la température jusqu'à 7 pièces



CONTRÔLEUR D'UNITÉ INTÉRIEURE INTUITIF

L'unité intérieure intègre un contrôleur à large écran couleur HD, qui permet d'interagir aisément avec tout système de chauffage au moyen de touches tactiles et d'un bouton rotatif multifonction. Il affiche de manière claire et simple les réglages de chaque circuit, de chaque pièce, ainsi que toutes les températures et les consommations. Son cerclage lumineux s'éclaire de différentes couleurs et indique en permanence le mode de fonctionnement.

Bande lumineuse

La bande lumineuse vous indique en temps réel l'état de votre système.

Bleu : mode refroidissement ou mode dégivrage.

Jaune : mode chauffage.

Orange : mode d'eau chaude sanitaire.

Rouge : dysfonctionnement.

Accès rapide

Accès rapide aux réglages les plus fréquents, y compris les six éléments suivants : blocage, forçage ECS, jours fériés, mode silencieux, chaud auto, mode nuit. Les utilisateurs peuvent activer ces fonctions selon leurs différents besoins.

Bouton rotatif très maniable

Le bouton rotatif permet d'accéder à toutes les opérations très facilement.

Écran couleur haute résolution

L'écran couleur HD offre une clarté et une lecture exceptionnelle, il garantit une navigation simple et intuitive.

Zones d'interface précises

Il y a quatre zones fonctionnelles, « Cycle 1 », « Cycle 2 », « ECS » et « PISCINE ». Les paramètres sont affichés dans chaque zone correspondante de manière claire et intelligible, ils peuvent donc être vérifiés et réglés très facilement.

HI-THERMA SPLIT

Sans doute les plus simples à installer



Description

- Unité intérieure
 - Design élégant primé
 - Conception compact
 - Module tout équipé
 - Contrôleur tactile couleur intégré
 - Jusqu'à 7 pièces contrôlées indépendamment
 - Installation et entretien facilité

TAILLE 4,4 KW À 8 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ

	AHW-044HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 4,4 KW 1 PHASE	1	24	2 227 €	
	AHM-044HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 4,4 KW 1 PHASE	1	24	3 681 €	
	AHW-060HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 6 KW 1 PHASE	1	24	2 285 €	
	AHM-060HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 6 KW 1 PHASE	1	24	3 947 €	
	AHW-080HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 8 KW 1 PHASE	1	24	2 669 €	•
	AHM-080HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 8 KW 1 PHASE	1	24	4 872 €	•

TAILLE 10 KW À 16 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ OU TRIPHASÉ 380-415V/50HZ

	AHW-100HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 10 KW 1 PHASE	1	24	3 240 €	•
	AHM-100HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 10 KW 1 PHASE	1	24	5 651 €	•
	AHW-120HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 12 KW 1 PHASE	1	24	3 387 €	•
	AHM-120HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 12 KW 1 PHASE	1	24	5 713 €	•
	AHW-140HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 14 KW 1 PHASE	1	24	3 721 €	•
	AHM-140HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 14 KW 1 PHASE	1	24	6 274 €	•
	AHW-160HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 16 KW 1 PHASE	1	24	3 907 €	•
	AHM-160HCDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 16 KW 1 PHASE	1	24	6 661 €	
	AHW-100HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 10 KW 3 PHASES	1	24	3 240 €	
	AHM-100HEDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 10 KW 3 PHASES	1	24	5 459 €	
	AHW-120HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 12 KW 3 PHASES	1	24	3 387 €	
	AHM-120HEDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 12 KW 3 PHASES	1	24	5 713 €	
	AHW-140HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 14 KW 3 PHASES	1	24	3 721 €	
	AHM-140HEDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 14 KW 3 PHASES	1	24	6 274 €	
	AHW-160HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 16 KW 3 PHASES	1	24	3 907 €	
	AHM-160HEDSAA	UI HI-THERMA SPLIT 16 KW 3 PHASES	1	24	6 661 €	

HI-THERMA MONOBLOC

Son silence va faire beaucoup de bruit



4,4 kW et 8 kW



10 kW à 16 kW

Description

- Les pompes à chaleurs monoblocs Hi-Therma, sont des systèmes, où tout est intégré dans le groupe extérieur en un seul module.
- Les avantages de ce principe sont multiples :
 - Aucune tuyauterie frigorifique n'est à raccorder ; donc aucune attestation est nécessaire*, aucun fluide n'est à l'intérieur de la maison
 - Silencieux : tous les composants sont à l'extérieur
 - Ultra simple à installer : seuls les raccords hydrauliques sont à réaliser. Réservoir d'expansion et circulateur, font partie de l'ensemble.
- Résistance d'appoint externe en option**

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
TAILLE 4,4 KW À 8 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ						
	AHZ-044HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 4,4 KW 1 PHASE	1	24	5 593 €	
	AHZ-080HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 8 KW 1 PHASE	1	24	5 843 €	
TAILLE 10 KW À 16 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ OU TRIPHASÉ 380-415V/50HZ						
	AHZ-100HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 10 KW 1 PHASE	1	24	6 163 €	•
	AHZ-120HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 12 KW 1 PHASE	1	24	8 009 €	•
	AHZ-140HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 14 KW 1 PHASE	1	24	10 007 €	•
	AHZ-160HCDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 16 KW 1 PHASE	1	24	10 702 €	•
	AHZ-100HEDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 10 KW 3 PHASES	1	24	8 030 €	
	AHZ-120HEDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 12 KW 3 PHASES	1	24	9 002 €	
	AHZ-140HEDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 14 KW 3 PHASES	1	24	10 007 €	
	AHZ-160HEDS1	UE HI-THERMA MONOBLOC 16 KW 3 PHASES	1	24	10 702 €	
OPTION : RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE						
	DRE-300WG	RESISTANCE ELECTRIQUE 3 KW MONO	1	24	1 232 €	
	DRE-600WG	RESISTANCE ELECTRIQUE 6 KW MONO	1	24	1 397 €	
	DRE-S600WG	RESISTANCE ELECTRIQUE 6 KW TRI	1	24	1 520 €	

* Excepté tailles 14 kW et 16 kW

** Installation conçue dans l'habitat pour éviter les déperditions.

HI-THERMA INTEGRA

Un ballon en inox pour une santé de fer



Description

- Unité intérieure
 - Design élégant primé
 - Conception compact
 - Module tout équipé
 - Contrôleur tactile couleur intégré
 - Jusqu'à 7 pièces contrôlées indépendamment
 - Pensée pour l'installateur et l'utilisateur
 - Ballon inox duplex 2205

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
TAILLE 4,4 KW À 8 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ						
 	AHW-044HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 4,4 KW 1 PHASE	1	24	2 227 €	
	AHS-044HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 4,4 KW 1 PHASE	1	24	5 481 €	
	AHW-060HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 6 KW 1 PHASE	1	24	2 285 €	
	AHS-060HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 6 KW 1 PHASE	1	24	5 773 €	
	AHW-080HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 8 KW 1 PHASE	1	24	2 669 €	•
	AHS-080HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 8 KW 1 PHASE	1	24	6 742 €	•
TAILLE 10 KW À 16 KW MONOPHASÉ 220-240V/50HZ OU TRIPHASÉ 380-415V/50HZ						
 	AHW-100HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 10 KW 1 PHASE	1	24	3 240 €	•
	AHS-100HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 10 KW 1 PHASE	1	24	7 591 €	•
	AHW-120HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 12 KW 1 PHASE	1	24	3 387 €	•
	AHS-120HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 12 KW 1 PHASE	1	24	7 768 €	•
	AHW-140HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 14 KW 1 PHASE	1	24	3 721 €	•
	AHS-140HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 14 KW 1 PHASE	1	24	8 240 €	•
	AHW-160HCDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 16 KW 1 PHASE	1	24	3 907 €	•
	AHS-160HCDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 16 KW 1 PHASE	1	24	8 836 €	•
	AHW-100HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 10 KW 3 PHASES	1	24	3 240 €	
	AHS-100HEDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 10 KW 3 PHASES	1	24	7 423 €	
	AHW-120HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 12 KW 3 PHASES	1	24	3 387 €	
	AHS-120HEDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 12 KW 3 PHASES	1	24	7 768 €	
	AHW-140HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 14 KW 3 PHASES	1	24	3 721 €	
	AHS-140HEDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 14 KW 3 PHASES	1	24	8 240 €	
	AHW-160HEDS1	UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 16 KW 3 PHASES	1	24	3 907 €	
	AHS-160HEDSAA-23	UI HI-THERMA INTEGRA 16 KW 3 PHASES	1	24	8 552 €	

ACCESSOIRES

	Références	Désignation	Cond.	Famille remise	Prix tarif HT	S
ACCESSOIRES UNIVERSELS HI-THERMA						
 	HTS-E1000A1	SONDE DE TEMPÉRATURE ECS	1	24	85 €	
	HC-T-01M	SONDE DE TEMP EXTÉRIEURE	1	24	85 €	
	HCT-S01E	SONDE DE TEMP INTÉRIEURE ①	1	24	146 €	
	HSXE-VC04	THERMOSTAT ②	1	24	241 €	
	HESE-3W25A	V3V	1	24	313 €	
	HCCS-H64H2C1M#01	Kit WIFI, HI-MIT II	1	24	379,00 €	

Installation et mise en service PAC Air/Air et PAC Air/Eau Hisense

Votre produit est installé et prêt à être démarré, contactez le pôle service de votre agence Aldes la plus proche pour déclencher votre offre de mise en service. Un professionnel agréé interviendra sous 10 jours ouvrables maximum (date à convenir avec l'intervenant) pour effectuer la mise en service de votre équipement (frais de déplacement inclus pour la France Métropolitaine⁽¹⁾).

Les 4 étapes de la mise en service Aldes

- 1 Vérifications**
 - Mise en œuvre complète
 - Raccordement électrique et mécanique
 - Condensats
- 2 Réglages**
 - Réalisation des dudgeons
 - Test sous pression d'azote
 - Tirage au vide
 - Ouverture des vannes de service sur PAC en SPLIT et INTEGRA
- 3 Mesures & tests fonctionnels**
 - Mise sous tension et essais
 - Mise en sécurité
- 4 Conseils & rapport de mise en service**

Rédaction d'un rapport de mise en service et délivrance du certificat d'étanchéité du circuit frigorifique CERFA 15497-2.

Offre de services	Références	Prix H.T.
MES Monosplit ⁽²⁾	11099330	475 €
MES Multi 2 Unités ⁽²⁾	11099331	560 €
MES Multi 3 Unités ⁽²⁾	11099332	615 €
MES Multi 4 Unités ⁽²⁾	11099333	710 €
MES Multi 5 Unités ⁽²⁾	11099334	790 €
MES Monosplit Gainable jusqu'à 17,5 kW ⁽²⁾	11099335	510 €
MES PAC AIR/EAU Split	11099350	510 €
MES PAC AIR/EAU Monobloc	11099351	460 €
Forfait CONTRE-VISITE MES Résidentiel ou Tertiaire ⁽³⁾	11099339	410 €
VISITE et PRESTATION SERVICE (Max 1/2 journée)	11099934	545 €

(1) Majoration Mise en service en Île-de-France et Corse (+10% de la prestation de service)

(2) Prestation de Mise En Service d'une PAC Air/Air avec déplacement inclus réalisée à la même adresse, un même jour.

(3) Visite complémentaire si Mise En Service impossible lors de la première intervention, déplacement inclus.

Traitement des commandes et études

Nous contacter n'a jamais été aussi simple !

> **PAR TÉLÉPHONE, UN SEUL NUMÉRO : 04 12 39 20 30**

> **POUR NOUS CONTACTER PAR MAIL :**

- Études et renseignements techniques : devis@aldes.com
- Traitement des commandes : commandes@aldes.com

Vos contacts commerciaux - Pompes à chaleur


Hotline Pompes à chaleur

Tél. : 09.69.32.39.98 - ata.stclim@aldes.com

Garanties - SAV

Pôle chiffrage pièce

service.ouestnord@aldes.com / service.estsud@aldes.com



Hisense

Partenaire Officiel

aldes

On vous garantit que vous allez adorer en savoir plus !

**Pour télécharger le catalogue
complet Aldes x Hisense
scannez le QR Code**



**Découvrez toute l'offre
de pompes à chaleur
Aldes x Hisense en vidéo**



Pour en savoir plus,
contactez votre conseiller Aldes
ou connectez-vous sur **aldes.fr/contactez-nous**

Édition
Février
2026

Siège social Aldes
20, boulevard Irène Joliot-Curie
69694 Vénissieux Cedex - France



Séparez les éléments avant de trier

FR-AldesGuidePratiqueHisense2026-Guide-Corp
RCS Lyon 956 506 828

Aldes se réserve le droit d'apporter
à ses produits toutes modifications
liées à l'évolution de la technique.

Visuels non contractuels

Crédits photos: AdobeStock / AldesGroupe

Réalisation : AldesGroupe Communication

