**LES + PRODUITS** 

# Grilles extérieures

# Série AG 638 - aluminium

# Grandes grilles extérieures renforcées





Montage direct sans contre-cadre

Possibilté de montage dans un contre-cadre dédié sans perforer la maçonnerie

Grille AG 638

Contre cadre F10

#### **GAMME**

Dimensions	
AG638 F1	
200 x 200	11052011
300 x 300	11052012
400 x 400	11052013
500 x 500	11052014
600 x 600	11052015

. Montage direct sans contre-cadre

#### DESCRIPTION

- Cadre en aluminium extrudé, ailettes horizontales type parepluie en aluminium extrudé.
- Entraxe des ailettes de 40 mm.
- Partie intérieure comportant un grillage de protection à mailles carrées de 12 x 12 mm,
- Ø 1.2 mm en acier galvanisé.
- Finition aluminium anodisé teinte naturelle.
- Fixation directe dans la maconnerie ou avec contrecadre de montage dédié (en option). Le contre-cadre ainsi que la grille sont livrés pré-percés en face avant.

#### DOMAINE D'APPLICATION

- Prise d'air neuf ou rejet d'air vicié
- Positionnement mural à l'extérieur
- Fonction pare-pluie

#### **ACCESSOIRES**

• Contre-cadre de montage F10 en tôle d'acier galvanisé, muni de pattes de scellement.


Il est conçu pour recevoir les vis de fixation de la grille, ce qui évite de perforer le mur à l'installation. Les vis sont fournies avec le contre-cadre F10.

## **GAMME AVEC CHOIX D'OPTIONS**


Grille AG 638	11003254
Contre-cadre F10	11003259

- Longueurs de 200 mm à 2000 mm par pas de 100 mm.
- Hauteurs de 200 à 2000 mm par pas de 100 mm.
- Finition peinture époxy selon carte RAL en option.

## **ENCOMBREMENT (MM)**







Montage avec contre-cadre F10

## **OPTIONS DISPONIBLES**

O. HOLLO DIO. CHILD LLO		
Fixation F1 - montage direct sur le mur par vis dans le cadre extérieur (percé)		
Fixation F2 - montage direct sur le mur par pattes de scellement fournies		
Fixation CC - grille adaptée au contre-cadre F10		
(cadre extérieur percé - livré sans contre cadre)		
Fixation CCM - grille livrée avec contre-cadre F10 monté (vis fournies)		
Grilles anti-volatiles en inox		
Grillage anti-insectes en galva		
Peinture RAL 1		
Peinture RAL 2		
Peinture RAL 3		





