#### **Grille murale**

# 11002013 AC 163W1

La grille murale ouvrante en aluminium avec filtre AC 163 permet la reprise d'air pour des systèmes de ventilation ou de conditionnement



## **PLUS PRODUIT**

filtre intégré,
ouverture facile par charnière en acier inoxydable et fermeture par bouton à vis.

## Principes de fonctionnement

La grille AC 163 à mailles carrées de 15x15 mm offre une surface libre et 90% et permet la bonne reprise de l'air dans le local. De plus, elle est munie d'un filtre accessible facilement puisque cette grille s'ouvre grâce à des charnières.

#### **Description produit**

La AC 163 est une grille murale en aluminium anodisé à mailles carrée de 15x15 mm ouvrante sur charnière avec filtre intégré.

#### **Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

#### Mise en oeuvre

• montage mural.

#### Argumentaire référence

• Grille en aluminium ouvrante murale pour la reprise d'air AC 163. • Mailles carrées de 15 x 15 mm avec une surface libre de 90 %. • Dimensions: 172x122 à 1222x622 mm. • Finition anodisée ou avec peinture époxy. • Ouverture facile par charnière en acier inoxydable et fermeture par bouton à vis. • Avec filtre G3 de résistance au feu M1 (ISO Grossier 60%), • Accessoires : plenum de raccordement en acier galvanisé avec piquage sur l'arrière

## Caractéristiques principales

- mailles carrées de 15x15 mm,
- finition alu anodisé.
- ouverture facile par charnière en acier inoxydable et fermeture par bouton à vis,
- avec filtre G3 de résistance au feu M1.

#### **Accessoires**

Désignations	Références
Plénum RT F0 150X150 D125	11053580
Plénum RT F0 225X225 D160	11053583
Plénum RT F0 300X300 D250	11053585
Plénum RT F0 375X375 D315	11053588
Plénum RT F0 600X600 D400	11053591
Plénum RT F0 472X472 D355	11053592






#### **Grille murale**

# 11002013 AC 163W1

# Données générales



Grille AC 163 W avec filtre

