

Individuele, zelfregelende ventilatiebox systeem C

11026036

Kit EasyHOME AUTO COMPACT + Ventilatie-roosters ColorLINE®

EasyHOME AUTO COMPACT is een ventilatiebox systeem C met stille werking. Hij heeft een superplatte vorm en kan perfect in elk interieur geïntegreerd worden.



Kit COMPACT met roosters ColorLINE



Groupe en vue de dessus

PLUSPUNTEN PRODUCT

- automatische luchtverversing,
- stille werking: vanaf 12 dB(A),
- 77% gerecyclede kunststof.

Werking

EasyHOME AUTO COMPACT ververst 24/7 de lucht van uw woning en heeft 2 werkingsmodi: een constante AUTO-modus voor elke geventileerde ruimte en een BOOST-modus die een hoge ventilatorsnelheid voor de keuken activeert door middel van een omschakelaar of een tijdschakelaar.

Productbeschrijving

EasyHOME AUTO COMPACT is een zelfregelende ventilatiebox systeem C die automatisch voor de juiste afvoerdebieten zorgt en de lucht in de woning dagelijks op permanente basis ververst.

De modus BOOST KEUKEN kan handmatig geactiveerd worden.

Er is ook een radiogestuurde versie met draadloze bediening verkrijgbaar: EasyHOME Auto met Netatmo.

In combinatie met de ventilatie-roosters ColorLINE® past EasyHOME AUTO COMPACT perfect in elk interieur.

Door zijn superplatte vorm leent EasyHOME AUTO COMPACT zich voor plaatsing op zolder of in een kleine ruimte, zoals een systeemplafond of technische ruimte.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Renovatie

Installatie

- montage op zolder of in systeemplafonds,
- slechts 2 bevestigingsschroeven: hartafstand van bevestiging 406 mm,
- ingebouwde trillingsdempende strips,
- elektrisch aansluitblok met snelle verbinding,
- rechtstreekse aansluiting van de soepele buizen op de groep,
- als optie verkrijgbare accessoires EasyCLIP Algaine.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
 - Voor eengezinswoning,
 - Voor luchtverdelingsnet ventilatiesysteem C,
 - Renovatie,
 - Installatie van een ventilatiesysteem of vervanging van bestaande ventilatie,
 - Aansluiting: 1 keuken en tot 4 sanitaire ruimten.
- Beschrijving:
 - Groep COMPACT in recyclebare kunststof: 1 aansluiting Ø125 keuken, 4 aansluitingen Ø80 sanitaire ruimte, 1 uitblaas Ø160/125,
 - Afvoerdebieten worden aan elke aansluiting automatisch geregeld met de regelaars voor keuken, badk. en toilet,
 - AC-motor 2 snelheden.

Individuele, zelfregelende ventilatiebox systeem C

11026036

Kit EasyHOME AUTO COMPACT + Ventilatie-roosters ColorLINE®

Hoofdenkenmerken

- ventilatiebox COMPACT in recyclebare kunststof,
- aansluitingen voor een keuken en tot 4 sanitaire ruimten:
- 1 aansluiting Ø 125 mm keuken,
- 4 aansluitingen Ø 80 mm sanitaire ruimten,
- 1 uitblaas Ø 160/125 mm via een meegeleverd verloopstuk,
- afvoerdebiet van elke aansluiting wordt vanzelf geregeld door de automatische versterker voor keuken en de regelaars voor badk./wc,
- pictogrammen op box en accessoires als montagehulp,
- 2 werkingsmodi: modus AUTO en modus BOOST KEUKEN,
- AC-motor 2 snelheden,
- meegeleverde kit: 3 ventilatie-roosters ColorLINE® of 3 BIP-roosters.

Aanvullende kenmerken

- modus AUTO:
 - modus voor dagelijkse werking,
 - lage ventilatorsnelheid,
 - constante en aangepaste luchtverversing per geventileerde ruimte.
- modus BOOST KEUKEN:
 - hoge ventilatorsnelheid voor keukens,
 - manuele activering via een GMV-omschakelaar of een tijdschakelaar (niet meegeleverd),
 - snelle afvoer van dampen en geuren rond etenstijd.

Samenstelling van de kits

- auto versterk. keukens;1
- regelaar badk.;2
- regelaar toilet;2
- deksel Ø 80 mm;2
- verloopstuk uitblaas Ø 160/125 mm;1
- wit rooster ColorLINE® Ø 125 mm + mof;1
- wit rooster ColorLINE® Ø 80 mm + mof;2

Accessoires


Benamingen	Referenties
EasyCLIP Algaine ring + koppelstuk Ø 125 mm	11033010
EasyCLIP Algaine ring + koppelstuk Ø 80 mm	11033011
EasyCLIP Algaine ring + koppelstuk Ø 160 mm	11033016
Tijdschakelaar 0-1 uur	11022008
Omschakelaar GMV	11022030

Algemene gegevens

Referenties	Aantal aansluitingen 125 mm	Aantal aansluitingen 80 mm	Maximumaantal sanitaire ruimten	Aantal snelheden	Type motor
11026036	1	4	4	2	AC

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	P (mm)	uitblaas (mm)	Gewicht (kg)
11026036	187	459	460	160/125	3,6



Encombement en mm

Individuele, zelfregelende ventilatiebox systeem C

11026036

Kit EasyHOME AUTO COMPACT + Ventilatie-roosters ColorLINE®

Aeraulische gegevens

Referenties	Max. debiet ErP (m³/h)
11026036	241

Geluidsgegevens

Referenties	Geluidsdruk op 2 m van het keukenventiel (dB(A))	Geluidsvermogen aan het keukenventiel (dB(A))	Geluidsvermogen aan de ventilatiegroep bij 100 m³/u (dB(A))	Geluidsvermogen ErP (dB(A))
11026036	12	28	39	44

Thermische gegevens

Referenties	Gemiddeld dagelijks verbruik F4 (1 badk. + 1 toilet) (W)	Max. vermogen in AUTO-modus (W)	Max. vermogen in BOOST-modus (W)
11026036	14	14	26

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Max. stroomsterkte (A)	Beveiligingskaliber (A)
11026036	230	50	0,2	2


Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	ErP-energieklasse
11026036	E


Installatie




Montage faux-plafond




Installation kit ColorLINE avec conduits souples Algaïne



Installation kit ColorLINE avec conduits rigides Minigaine



Installation kit BIP avec conduits souples Algaïne




Installation kit BIP avec conduits rigides Minigaine

Individuele, zelfregelende ventilatiebox systeem C

11026036

Kit EasyHOME AUTO COMPACT + Ventilatie-roosters ColorLINE®

Curven



Ventilatie- en akoestische curve EasyHOME Auto COMPACT Classic